

# CENTRALI di AMPLIFICAZIONE TV SERIE MAD




LA NUOVA SERIE MAD LTE È STATA REALIZZATA APPPOSITAMENTE PER RISOLVERE GLI EVENTUALI PROBLEMI INTRODOTTI DALLA NUOVA ATTIVAZIONE DEI SEGNALI 4G TELEFONICI, DETTI ANCHE LTE. PER OTTENERE QUESTO RISULTATO È STATO INTRODOTTO UN FILTRO SELETTIVO IN BANDA UHF TALE DA ATTENUARE CONSIDERevolMENTE I SEGNALI OLTRE I 790MHz (CANALE 60). L'USO DI COMPONENTISTICA INNOVATIVA HA PORTATO AD UNA RISPOSTA IN FREQUENZA PIÙ LINEARE E PERFORMANTE. Il livello di uscita per tutti i modelli è pari a 115dBuV MISURATI CON IMD3 -35dB CON 2 TONI UGUALI.

**lteFree**

Codice	Articolo	N° IN	INGRESSI	Guad. (dB)	Listino EURO*
<b>Amplificazione UNICA</b>					
B049100	MAD 1/28 RU	1	170 ÷ 790 MHz	28	18,50
B049200	MAD 2/18 RU	2	170 ÷ 790 MHz/UHF	18	19,50
B049202	MAD 2/28 RU	2	170 ÷ 790 MHz/UHF	28	20,50
B049210	MAD 2/10 U	2	BIII/UHF	10	16,50
B049301	MAD 3/18 RU	3	BIII/UHF/UHF	18	20,60
B049303	MAD 3/28 RU	3	BIII/UHF/UHF	28	21,90
B049401	MAD 4/18 RU	4	BIII/BIV/BV/UHF	18	23,30
B049403	MAD 4/28 RU	4	BIII/BIV/BV/UHF	28	24,50
<b>Amplificazione SEPARATA</b>					
B049201	MAD 2/18,18 RS	2	170 ÷ 790 MHz/UHF	18,18	23,50
B049203	MAD 2/28,28 RS	2	170 ÷ 790 MHz/UHF	28,28	25,80
B049302	MAD 3/18,18,18 RS	3	BIII/UHF/UHF	18,18,18	22,70
B049304	MAD 3/18,28,28 RS	3	BIII/UHF/UHF	18,28,28	24,00

\*LE QUOTAZIONI INDICATE SI RIFERISCONO AI PREZZI IN VIGORE ALLA DATA DEL 18 GENNAIO 2013

## CURVA CARATTERISTICA ATTENUAZIONE LTE SERIE MAD



▼ 4: ESTREMO SUPERIORE ch 60  
-3 dB

▼ 5: ESTREMO SUPERIORE ch 62  
> -35 dB

**CBD Electronic S.r.l.**



**Cesana & Bonacina**

# FILTRO PASSIVO LTE da ESTERNO - MF 790



- MECCANICA IN BANDA STAGNATA
- SCATOLA DA PALO IN ABS
- Ad uso ESTERNO
- DA UTILIZZARE PREVALENTEMENTE IN ABBINAMENTO AD AMPLIFICATORI DA PALO

**LteFree**

Codice prodotto	B091884
Articolo	<b>MF 790</b>
PERDITA di INSERZIONE	<3dB
ATTENUAZIONE A 822MHz	>49dB
RETURN LOSS	>12dB
CONNETTORI di INGRESSO E USCITA	tipo F
Tipo di fissaggio	A FASCETTA
PREZZO di LISTINO EURO *	7,50
CONFEZIONE	1 pezzo

\*LE QUOTAZIONI INDICATE SI RIFERISCONO AI PREZZI IN VIGORE ALLA DATA DEL 18 GENNAIO 2013

## CURVA CARATTERISTICA ATTENUAZIONE LTE filtro MF 790



**CBD Electronic S.r.l.**



**Cesana & Bonacina**

# FILTRO PASSIVO LTE RETRO TV - LPF 790-IEC

**LteFree**



- ▶ MECCANICA IN BANDA STAGNATA E CONTENITORE ABS
- ▶ Ad uso INTERNO
- ▶ DA UTILIZZARE ALL'INGRESSO DEI TUNER TV o DEI RICEVITORI DTT

Codice prodotto	B091886
Articolo	<b>LPF 790-IEC</b>
PERDITA di INSERZIONE	<3dB
ATTENUAZIONE A 822MHz	55dB
RETURN LOSS	>10dB
CONNETTORI di INGRESSO E USCITA	tipo IEC
Tipo di fissaggio	A INNESTO
PREZZO di listino EURO *	9,50
CONFEZIONE	1 pezzo

\*LE QUOTAZIONI INDICATE SI RIFERISCONO AI PREZZI IN VIGORE ALLA DATA DEL 18 GENNAIO 2013

## CURVA CARATTERISTICA ATTENUAZIONE LTE filtro LPF 790-IEC




**CBD Electronic S.r.l.**



**Cesana & Bonacina**

# FILTRO PASSIVO LTE da INTERNO SERIE LPF 7xx-F




- ▶ MECCANICA IN PRESSOFUSIONE CROMATA ad ALTA EFFICIENZA di SCHERMATURA
- ▶ Ad uso INTERNO
- ▶ DA UTILIZZARE PREVALENTEMENTE IN ABBINAMENTO A CENTRALINI MULTIBANDA da INTERNO

**LteFree**


Codice prodotto	B091881	B091882	B091883
Articolo	<b>LPF 790-F</b>	<b>LPF 782-F</b>	<b>LPF 774-F</b>
PERDITA di INSERZIONE MEDIA	<2dB	<2dB	<2dB
ATTENUAZIONE A 806MHz	>19dB	>45dB	=62dB
ATTENUAZIONE A 822MHz	>62dB	>67dB	>74dB
RETURN LOSS	>12dB	>12dB	>12dB
CONNETTORI di INGRESSO E USCITA	tipo F	tipo F	tipo F
Tipo di fissaggio	ad avvITAMENTO	ad avvITAMENTO	ad avvITAMENTO
PREZZO di listino EURO *	18,00	18,00	18,00
CONFEZIONE	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo

\* Le quotazioni indicate si riferiscono ai prezzi in vigore alla data del 18 GENNAIO 2012


## CURVE CARATTERISTICHE ATTENUAZIONE LTE filtri SERIE LPF 7xx-F



**LPF 790-F**



**LPF 774-F**



**LPF 782-F**

**CBD Electronic S.r.l.**



**Cesana & Bonacina**